

FICHA TÉCNICA

SEPULTURAS GAVETÕES

FT21006 EDIÇÃO 03

DATA: 21/07/2025



UTILIZAÇÃO PREVISTA

Sepulturas de consumpção anaeróbica para cemitérios

CONTROLO INTERNO DE PRODUÇÃO

O sistema de Gestão da Qualidade implementado, define os requisitos de fabricação, de todo o processo produtivo, desde: controlo das matérias-primas até ao controlo do produto acabado, incluindo os equipamentos.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

EN 13369:2023 - Common rules for precast concrete products

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS

Gavetão		
	Dimensões exteriores	
	Comprimento	2400 ±20
	Largura	850 ±15
	Altura	720 ±20
	Dimensões internas	
	Comprimento	2350 ±20
	Largura	760 ±15
	Altura útil	600±10
Espessura média da parede	50 ±10	
Massa (kg/un)	900	
Classe de resistência do betão	C30/37; XC3; CL 0,4 Dmax.20	
Armadura	Malha NR 80	
Classe reação ao fogo	A1	

